



LUBRIFICANTES



EXPERIMENTE!



Disponível em
embalagens de:

1L

5L

205L

SYNTETIC LONG LIFE 5W30

LUBRIFICANTE SINTÉTICO
MULTIGRADUADO PARA
MOTORES A DIESEL OU GASOLINA
COM FILTRO DE PARTÍCULAS



CARRO / MONOVOLUME

CUMPRE ESPECIFICAÇÕES:

- ACEA C3
- ACEA A3/B4
- FORD M2C917-A
- BMW LONG LIFE-04
- MB 229.51
- PORSCHE C30
- VW 504 00/507 00



Disponível em
embalagens de:

1L

5L

205L

SYNTETIC LOW SAPS 5W40

LUBRIFICANTE SINTÉTICO
MULTIGRADUADO PARA
MOTORES A DIESEL OU GASOLINA
COM FILTRO DE PARTÍCULAS



CARRO / MONOVOLUME

CUMPRE ESPECIFICAÇÕES:

- ACEA C3
- ACEA A3/B4
- API SN/SM/CF
- FORD M2C917-A
- BMW LONG LIFE-04
- MB 229.31
- PORSCHE A40
- RENAULT RN700, 710
- VW 502 00/505 00/505 01



Disponível em
embalagens de:

1L

5L

20L

205L

MINERAL 15W40

LUBRIFICANTE MINERAL
MULTIGRADUADO PARA
MOTORES A DIESEL OU GASOLINA



CARRO / MONOVOLUME /
CAMIÃO / CARRO AGRÍCOLA

CUMPRE ESPECIFICAÇÕES:

- ACEA A3/B4
- API SL/CG-4



Disponível em
embalagens de:

1L

5L

20L

205L

SEMI SYNTHETIC 10W40

LUBRIFICANTE SEMI SINTÉTICO
MULTIGRADUADO PARA
MOTORES A DIESEL OU GASOLINA



CARRO / MONOVOLUME

CUMPRE ESPECIFICAÇÕES:

- ACEA A3/B4
- API SL/CF
- MB 229.1
- BMW SPECIAL
- FIAT 9.55535-D2/G2
- VW 500 00/505 00



Disponível em
embalagens de:

1L

MINERAL OCEANIC 2T

ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL
PARA MOTORES FORA DE BORDA
A DOIS TEMPOS



MOTORES FORA DE BORDA

CUMPRE ESPECIFICAÇÕES:

- NMMA TC-W3 RL



Disponível em
embalagens de:

1L

20L

205L

SYNTHETIC 2T

ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO
PARA MOTORES A DOIS TEMPOS



MOTA / MOTOSSERRA

CUMPRE ESPECIFICAÇÕES:

- API TC
- JASO FC
- ISO L-EGC



Disponível em
embalagens de:

1L

20L

205L

AUTOMATIC ATF

ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL
PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS
OU CIRCUITOS HIDRÁULICOS



CARRO / MONOVOLUME /
CAMIÃO / CARRO AGRÍCOLA
CUMPRE ESPECIFICAÇÕES:

- MAN 339 TYPE V1, Z1
- MB 236.1,
- VOITH H55.6336.3X(G607)
- ZF TE ML 02 F, 03D, 04D, 1 4A, 17C,
- ZF TE-ML09, 11A
- DEXRON II(D)
- ALLISON C-4
- BMW 81 22 9 400 272, 81 22 9 400 275,
81 22 9 407 738
- CAT TO-2
- FORD MERCON
- FORD M2C185-A, M2C138-CJ, M2C166-H,
M2C9010-A
- OPEL 19 40 700,19 40 707
- VOLVO
- VW



APOIO AO CLIENTE PRIO:

lubrificantes@prioenergy.com
T. 234 390 010

PRIO Energy, S.A.
Terminal de Granéis Líquidos
Lote B - Porto de Aveiro
3834-907 Gafanha da Nazaré
PORTUGAL

prioenergy.com